

※ () 内は、平成30年下期版において、設問に関するテキストを掲載している項目です。
[] 内は、平成30年下期版において、類似問題を掲載しているページです。

平成30年10月公表 第二種 衛生管理者試験 解説

■ 関係法令（有害業務に係るもの以外のもの）[第3章]

問 1 (2) 安全衛生管理体制/173P) 参照。

1 & 3. [176P【1】1 & 2]

2. 清掃業の事業場では、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許を有する者、又は労働衛生コンサルタントの中から衛生管理者を選任する。従って、第二種衛生管理者免許の取得者から選任できない。

5. [179P【7】5]

問 2 (3) 衛生管理者の職務/184P) 参照。

1 & 3 & 4. [185P【2】2 & 3 & 5]

2 & 5. [185P【1】5 & 2]

問 3 (4) 産業医/188P) 参照。 ※2019年度版に追加内容掲載。

5. 「30日以内」⇒「14日以内」。

問 4 (7) 健康診断/202P) 参照。

1. [206P【5】3 & 【7】2]

問 5 (8) 医師による面接指導/209P) 参照。

1～4. [211P【2】1～4]

5. [211P【3】5] このデータは、株式会社公論出版の著作物です。
再配布等は禁じております。

問 6 (6) 安全衛生教育/196P) 参照。

1 & 2 & 5. [197P【2】1 & 2 & 5]

3. [197P【1】4] Copyright (C) 2016 株式会社公論出版 All Rights Reserved.

4. [198P【3】4]

問 7 (11) 労働安全衛生規則/218P) 参照。

1. [223P【8】5]

3 & 5. [221P【3】4 & 2]

問 8 (12) 事務所衛生基準規則/227P) 参照。

1. 「3か月以内」⇒「2か月以内」。

2. [231P【6】2]

3 & 4. [230P【3】3 & 2]

5. [230P【4】4]

問 9 (15) 妊産婦/245P) 参照。

1 & 3 & 4. [247P【1】2～4]

2. [247P【2】2]

問 10 (14) 有給休暇/240P) 参照。 ※2019年度版に追加内容掲載。

1. [242P【2】3]

2 & 4. [242P【1】5 & 4]

株式会社公論出版

■ 労働衛生（有害業務に係るもの以外のもの）〔第4章〕

問 11 (11 温熱環境/256P) 参照。

1 & 3~5. [257P【1】1 & 3~5]

2. [258P【2】4]

問 12 (12 視環境/261P) 参照。

1 & 3. [263P【2】2 & 1]

2. [263P【1】5]

4. [265P【7】1]

5. [265P【6】2]

問 13 (13 労働衛生管理のための統計/301P) 参照。

305P【3】参照。

問 14 (14 事務所の必要換気量/267P) 参照。

4. 必要換気量 (m³/h) =
$$\frac{\text{室内にいる人が1時間に呼出する二酸化炭素量 (m}^3\text{/h)}}{(\text{室内の二酸化炭素基準濃度}) - (\text{外気の二酸化炭素濃度})}$$
$$= \frac{12 \text{ 人} \times 0.018 \text{ m}^3\text{/h}}{0.001 - 0.0004} = \frac{0.216}{0.0006} = 360 \text{ m}^3\text{/h}$$

問 15 (15 職場のメンタルヘルス対策/295P) 参照。

1~5. [296P【2】1~5]

問 16 (16 快適な職場環境の形成/271P) 参照。

1~5. [271P【1】1~5]

問 17 (17 一次救命処置/313P) 参照。

1~5. [317P【2】1~5] このデータは、株式会社公論出版の著作物です。再配布等は禁じております。

問 18 (18 骨折/328P) 参照。

1 & 2. [330P【1】1 & 2]

3. 副子を手や足に当てるときは、その先端が手先や足先から少く出るようにする。

4. [330P【2】2]

5. [330P【3】5]

問 19 (19 食中毒/277P) 参照。 ※2019年度版に追加内容掲載。

2 & 3. [279P【2】2 & 3]

5. 化学性食中毒に分類されるヒスタミンは、熱で分解されにくい。

問 20 (20 健康診断の検査項目/298P) 参照。

300P【4】参照。

株式会社公論出版

■ 労働生理 [第5章]

問 21 (3 呼吸器系/348P) 参照。

1～5. [350P【1】1～5]

問 22 (2 循環器系/340P) 参照。

1～2 & 4. [343P【2】1～2 & 4]

3 & 5. [343P【3】3 & 5]

問 23 (13 神経系/392P) 参照。

2. [396P【3】3]

3. [395P【2】1]

5. [397P【6】4]

問 24 (4 消化器系(肝臓除く)/355P) 参照。

1～5. [358P【5】1～5]

問 25 (6 腎臓・泌尿器系/362P) 参照。

A & B. 腎機能が正常な場合、血液中の血球及び蛋白質以外の成分がボウマン嚢に濾し出され、原尿が生成される。

C. [364P【2】4]

問 26 (1 血液系/334P) 参照。

1～5. [337P【2】1～5]

問 27 (12 感覚器系/385P) 参照。

1～4. [389P【5】1～4]

5. [389P【4】1]

問 28 (7 内分泌系とホルモン/367P) 参照。

1 & 2 & 4 & 5. [368P【2】1 & 2 & 4 & 5]

3. [369P【5】3]

問 29 (9 代謝系/372P) 参照。

問 30 (9 ストレス・疲労・睡眠による心身の変化/399P) 参照。

A～D. [402P【3】A & B & D & C]

このデータは、株式会社公論出版の著作物です。
複製等も禁じます。

株式会社公論出版

Copyright (C) 2016 株式会社公論出版 All Rights Reserved.